



Passeport de produit

Steel

350ml

Spécifications



Poids
0.11 kg



Dimensions
190 x 60 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN



Site de production
New Sunny




Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Pinghu, CN
Matière vierge



matériaux
recyclés

Tritan Renew (copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

Impact copolymer
(PP)

Shanghai, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.



Steel

Passeport de produit

Powder-coated

350ml

Spécifications



Poids
0.12 kg



Dimensions
190 x 60 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN



Site de production
New Sunny




Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Pinghu, CN
Matière vierge



matériaux
recyclés

Tritan Renew (copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

Impact copolymer
(PP)

Shanghai, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.

S'applique aux couleurs suivantes Dopper Steel:





Passeport de produit

Steel

490ml

Spécifications



Poids
0.14 kg



Dimensions
240 x 60 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN



Site de production
New Sunny





Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Pinghu, CN
Matière vierge



matériaux
recyclés

Tritan Renew (copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

Impact copolymer
(PP)

Shanghai, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.



Passeport de produit

Steel

Powder-coated

490ml

Spécifications



Poids
0.14 kg



Dimensions
240 x 60 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN





Site de production
New Sunny



Matériaux

18/8 Acier inoxydable
Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)
Pinghu, CN
Matière vierge



72%

matériaux
recyclés

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA

50 % recyclé post-consommation

**Impact copolymer
(PP)**

Shanghai, CN

Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.

S'applique aux couleurs suivantes Dopper Steel:





Passeport de produit

Steel

PVD-coated

490ml

Spécifications



Poids
0.16 kg



Dimensions
240 x 60 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN



Site de production
New Sunny





Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Pinghu, CN
Matière vierge



matériaux
recyclés

Tritan Renew
(copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.



Passeport de produit

Steel

800ml

Spécifications



Poids
0.21 kg



Dimensions
250 x 73 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN



Site de production
New Sunny





Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Pinghu, CN
Matière vierge



**matériaux
recyclés**

Tritan Renew (copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.



Passeport de produit

Steel

Powder-coated

800ml

Spécifications



Poids
0.19 kg



Dimensions
250 x 73 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN



Site de production
New Sunny





Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Pinghu, CN
Matière vierge



matériaux
recyclés

Tritan Renew (copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

Impact copolymer
(PP)

Shanghai, CN
Matière vierge

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.

S'applique aux couleurs suivantes Dopper Steel:





Passeport de produit

Steel

1.1L

Spécifications



Poids
0.26 kg



Dimensions
300 x 80 mm



Fabriqué à
Wuyi, CN



Site de production
New Sunny





Matériaux

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Silicone (elastomer)

Pinghu, CN
Matière vierge



**matériaux
recyclés**

Tritan Renew (copolyester)

Kingsport, USA
50 % recyclé post-consommation

18/8 Acier inoxydable

Zhangjiagang, CN
90 % recyclé post-consommation

Empreinte*

* Calculs basés sur Ecochain Mobius.
L'ACV a été réalisée avec le seuil GWP40.





Matières premières



Transport du matériel



Production



Durabilité

Longue durée de vie : Utilisez des détergents doux et séchez soigneusement après le nettoyage.

Fiable : Garantie de 5 ans pour l'assurance qualité.

Réparable : Tous les composants peuvent être remplacés par des pièces de rechange.

Durable : Soutient le recyclage par le biais du programme de reprise Dopper.