



Product Paspoort

Steel

350ml

Specificaties



Gewicht
0.11 kg



Dimensies
190 x 60 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN



Productielocatie
New Sunny



Materiaal

18/8 Roestvrij staal


Zhangjiagang, CN
90% post-consumer gerecycled



gerecycled
materiaal

Siliconen (elastomer)

Pinghu, CN
Nieuw materiaal



**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer gerecycled

**Impact copolymer
(PP)**

Shanghai, CN
Nieuw materiaal

Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.




Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.

Specificaties

Poedergecoat



Gewicht
0.12 kg



Dimensies
190 x 60 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN



Productielocatie
New Sunny






Materiaal

18/8 Roestvrij staal

Zhangjiagang, CN
90% post-consumer gerecycled

Siliconen (elastomer)

Pinghu, CN
Nieuw materiaal



gerecycled
materiaal

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer gerecycled

**Impact copolymer
(PP)**

Shanghai, CN
Nieuw materiaal

Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.





Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.

Geldt voor de volgende Dopper Steel kleuren:





Product Paspoort

Steel

490ml

Specificaties



Gewicht
0.14 kg



Dimensies
240 x 60 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN



Productielocatie
New Sunny





Materiaal

18/8 Roestvrij staal

Zhangjiagang, CN
90% post-consumer gerecycled

Siliconen (elastomer)

Pinghu, CN
Nieuw materiaal



**gerecycled
materiaal**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer gerecycled

**Impact copolymer
(PP)**

Shanghai, CN
Nieuw materiaal

Voetafdruk*

Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.





Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.



Product Paspoort

Steel

Powder-coated

490ml

Specificaties



Gewicht
0.14 kg



Dimensies
240 x 60 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN



Productielocatie
New Sunny





Materiaal

18/8 Roestvrij staal

Zhangjiagang, CN
90% post-consumer gerecycled

Siliconen (elastomer)

Pinghu, CN
Nieuw materiaal



**gerecycled
materiaal**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer gerecycled

**Impact copolymer
(PP)**

Shanghai, CN
Nieuw materiaal

Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.




Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.

Geldt voor de volgende Dopper Steel kleuren:





Product Paspoort

Steel

PVD-coated

490ml

Specificaties



Gewicht
0.16 kg



Dimensies
240 x 60 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN





Productielocatie
New Sunny



Materiaal

18/8 Roestvrij staal
Zhangjiagang, CN
90% post-consumer recycled

Siliconen (elastomer)
Pinghu, CN
Nieuw materiaal



**gerecycled
materiaal**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer recycled

18/8 Stainless steel
Zhangjiagang, CN
90% post-consumer recycled

Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.





Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.



Product Paspoort

Steel

800ml

Specificaties



Gewicht
0.21 kg



Dimensies
250 x 73 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN






Productielocatie
New Sunny



Materiaal

18/8 Roestvrij staal
Zhangjiagang, CN
90% post-consumer recycled

Siliconen (elastomer)
Pinghu, CN
Nieuw materiaal



**gerecycled
materiaal**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer recycled

18/8 Stainless steel
Zhangjiagang, CN
90% post-consumer recycled

Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.





Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.



Product Paspoort

Steel

Powder-coated

800ml

Specificaties



Gewicht
0.19 kg




Dimensies
250 x 73 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN



Productielocatie
New Sunny






Materiaal

18/8 Roestvrij staal

Zhangjiagang, CN
90% post-consumer gerecycled

Siliconen (elastomer)

Pinghu, CN
Nieuw materiaal



**gerecycled
materiaal**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer gerecycled

**Impact copolymer
(PP)**

Shanghai, CN
Nieuw materiaal

Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.




Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.

Geldt voor de volgende Dopper Steel kleuren:





Product Paspoort

Steel

1.1L

Specificaties



Gewicht
0.26 kg



Dimensies
300 x 80 mm



Vervaardigd in
Wuyi, CN






Productielocatie
New Sunny



Materiaal

18/8 Roestvrij staal
Zhangjiagang, CN
90% post-consumer recycled

Siliconen (elastomer)
Pinghu, CN
Nieuw materiaal



**gerecycled
materiaal**

**Tritan Renew
(copolyester)**

Kingsport, USA
50% post-consumer recycled

18/8 Stainless steel
Zhangjiagang, CN
90% post-consumer recycled

Voetafdruk*

* Berekeningen gebaseerd op Ecochain Mobius.
LCA uitgevoerd met GWP40 cutoff.





Grondstoffen



Transport materiaal



Productie



Duurzaamheid

Lange levensduur: Agressieve chemicaliën vermijden, na schoonmaken goed afdrogen.

Eenvoudig te repareren: Onderdelen kunnen los van elkaar worden vervangen.

Betrouwbaar: 5 jaar garantie voor kwaliteitsborging.

Milieubewust: Recycling via het Dopper terugnameprogramma.